

# Einrichtung eines E-Mail Kontos in MS Outlook 2019 / Outlook Office 365

Voraussetzung für die Einrichtung einer E-Mail-Adresse in Thunderbird ist die Erstellung einer E-Mail-Adresse im Cloudpit.

Hilfe dazu erhalten Sie in diesem FAQ-Beitrag:

"Webhosting (neue Generation)" > "E-Mail" > "Wie erstelle ich eine E-Mail-Adresse?"

Sie sollten folgende Angaben für die Einrichtung bereithalten:

E-Mail-Adresse: Passwort: Posteingangsserver/Postausgangsserver:

Das Passwort haben Sie sich bei der Erstellung der E-Mail-Adresse ausgedacht. Der Name von **Posteingangsserver** und **Postausgangsserver** ist immer gleichlautend und zu finden in Ihrem Cloudpit, in der "ÜBERSICHT" unter "WICHTIGE FUNKTIONEN UND TOOLS" > "E-Mail" > "E-Mail-Verbindungsdaten".

# **Erste Schritte**

Zunächst öffnen Sie das Programm Outlook 2019 oder Outlook Office 365 und klicken oben links auf **Datei**. Anschließend klicken Sie unter **Kontoinformationen** auf die Schaltfläche **Konto hinzufügen**, um diesen Bildschirm zu erreichen:



Hier klicken Sie **"Erweiterte Optionen"** an, setzen den Haken bei **"Ich möchte mein Konto manuell einrichten"** und klicken auf **"Verbinden"**.

### **Zweiter Schritt**



Das Fenster **"Kontotyp auswählen" (oder auch "Erweitertes Setup")** öffnet sich. Sofern Sie Ihre E-Mails mittels **IMAP** abrufen möchten, wählen Sie den Kontotyp **"IMAP"** aus. Wenn Sie Ihre E-Mails mittels **POP3** abrufen möchten, wählen Sie den Kontotyp **"POP"** aus.

#### Hinweis:

Es empfiehlt sich die Verwendung eines IMAP-Kontos, da Sie so alle E-Mails auf mehreren Endgeräten synchron abrufen können. Wählen Sie POP, sofern Sie nur von einem Gerät E-Mails abrufen, Ihr Postfach wird dabei immer geleert und die E-Mails liegen lokal in Ihrem E-Mail-Programm.

### **Dritter Schritt**

Eingehe	nde E-Mail		-	
Server	ihrservername		Port 993	
Verschlü	isselungsmethode	SSL/TLS -		
(SPA Ausgeh	) erforderlich ende E-Mail			
Server	ihrservername		Port 465	
Verschlü	isselungsmethode	SSL/TLS -		
Anm (SPA	eldung mithilfe der ) erforderlich	gesicherten Kennv	ortauthentifiz	tierung

Jetzt sind Sie im Fenster **POP bzw. IMAP-Kontoeinstellungen**. Die Angaben für "**Eingehende E-Mail**" und "**Ausgehende E-Mail**" entnehmen Sie Ihrem Cloudpit, unter "**ÜBERSICHT**" > "**WICHTIGE FUNKTIONEN UND TOOLS**" > "**E-Mail**" > "**E-Mail-Verbindungsdaten**" > "**Server**" (dieser Server ist für den Eingang und Ausgang identisch).

Die "Verschlüsselungsmethode" stellen Sie jeweils auf SSL/TLS um. Die Ports ändern Sie bitte bei IMAP auf 993 für den Eingang / 465 für den Ausgang - bei POP auf 995 für den Eingang / 465 für den Ausgang. Klicken Sie anschließend auf "Weiter".

## **Vierter Schritt**

ht Sie?)
0
den

Im nächsten Schritt geben Sie das Kennwort ein. Das Kennwort haben Sie sich bei der Erstellung der E-Mail-Adresse ausgedacht. Klicken Sie abschließend auf **"Verbinden"**.

## **Letzter Schritt**

<b>`</b>			
Neitere E-Mail-Adresse hin	nzufügen		
Veitere E-Mail-Adresse hin E-Mail-Adresse	nzufügen	V	Veiter
Veitere E-Mail-Adresse hir E-Mail-Adresse En	nzufügen weiterte Optionen 🔺	V	Veiter
Veitere E-Mail-Adresse hi E-Mail-Adresse En ☑ Ich möcht	nzufügen weiterte Optionen 🔺 e mein Konto manuell e	v	Veiter
Veitere E-Mail-Adresse hin E-Mail-Adresse En ☑ Ich möcht	nzufügen weiterte Optionen 🔺 e mein Konto manuell e	v	Veiter

Das Konto wird eingerichtet und Sie können die Einrichtung mit einem klick auf "Vorgang abgeschlossen" beenden.