

Manuelle Einrichtung von

Outlook-Konten über die Systemsteuerung:

1. Öffnen Sie die **Systemsteuerung**
2. Wählen Sie **MAIL Microsoft Outlook**
3. Wählen Sie **E-Mail-Konten** und Verzeichnisse
4. Wählen Sie das Konto aus
5. Bei **POP und IMAP-Kontoeinstellungen** die **Benutzerinformationen eingeben**
6. Auf **Weitere Einstellungen** klicken
7. Bei Internet Email Einstellungen wählen Sie **Postausgangsserver -> gleiche Einstellungen wie Posteingangsserver** und
8. Wählen Sie dann **Erweitert**
9. Und hier für **Posteingang IMAP 993 SSL/TLS** und für **Postausgang SMTP 465 SSL/TLS**
10. Dann noch **OK**
11. und drücken Sie in dem dann erscheinenden Fenster **Kontoeinstellungen testen** rechts oben.

Beispiel für alfahosting-Mail-Server

Konto ändern ✕

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.

Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

E-Mail im Offlinemodus: Alle

Internet-E-Mail-Einstellungen ✕

Allgemein | Postausgangsserver | Erweitert

E-Mail-Konto

Geben Sie einen Namen für dieses Konto ein, zum Beispiel "Arbeit" oder "Microsoft Mail Server".

Weitere Benutzerinformationen

Firma:

Antwortadresse:

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein **Postausgangsserver** Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

OK Abbrechen

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver **Erweitert**

Serveranschlussnummern

Posteingangsserver (IMAP):

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:

Postausgangsserver (SMTP):

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:

Servertimeout

Kurz Lang 1 Minute

Ordner

Stammordnerpfad:

Gesendete Elemente

Keine Kopien gesendeter Elemente speichern

Gelöschte Elemente

Elemente zum Löschen markieren, jedoch nicht automatisch verschieben
Zum Löschen markierte Elemente werden endgültig gelöscht, wenn die Elemente im Postfach bereinigt werden.

Elemente beim Wechseln von Ordnern im Onlinemodus bereinigen

OK Abbrechen